




- | | | |
|---|------------|--------|
| 1 | 入院・療養状況 | P2～5 |
| 2 | 入院者数の推移 | P6～11 |
| 3 | 重症・死亡例のまとめ | P12～22 |

1 入院・療養状況

新規陽性者数と入院・療養者数 (9月8日時点)



入院・療養状況(9月8日時点)

		重症病床	軽症中等症病床	宿泊療養施設
確保計画	フェーズ1	150床	1,100床	800室
	フェーズ2	230床	1,700床	1,600室
	フェーズ3	320床	2,000床	2,400室
	フェーズ4 (非常事態)	420床	2,350床	4,000室
	フェーズ5 (※災害級非常事態)	580床 (※)	2,500床 (※)	6,000室
確保数等 重症病床：フェーズ4 軽中病床：フェーズ5 宿泊施設：フェーズ6		確保数589床	確保数2,697床	6,566室
入院・療養者数 (別途、自宅療養 15,565人)		279人	1,973人	3,409人
使用率		47.4% (入院者数279/確保数等589) 大阪モデルに基づく使用率は、87.2% (入院者数279/確保病床数320)	73.2% (1,973/2,697※)	51.9% (3,409/6,566)
運用率		67.7% (入院者数279/運用数412)	73.2% (1,973/2,697)	51.9% (3,409/6,566)

※運用病床数が病床確保計画の確保病床数を上回った場合、確保病床数を運用病床数と読み替える。


新型コロナウイルス感染症患者受入病床の確保・運用状況

● 重症病床運用状況

9月8日現在 **病床運用率67.7%**

運用病床数 412床 入院患者数 279人

重症病床（運用数・運用率）・重症入院者数




● 軽症中等症病床運用状況

9月8日現在 **病床運用率73.2%**

運用病床数 2,697床 入院患者数 1,973人


軽症中等症病床（運用数・運用率）・軽症中等症入院者数



2 入院者数の推移


入院・療養状況 (9月8日時点)

◆ 入院率は、8月24日以降、10%を下回り、9月8日時点で9.8%。




軽症中等症入院者数と新規陽性者数の推移（9月8日時点）

◆ 軽症中等症の入院者数は、第四波に比べ、短期間で急増。



軽症中等症受入医療機関における入院患者数の年代別割合（9月8日時点）

◆ 第三波、第四波と比べ、第五波は60代以上の入院患者数の割合が減少し、50代以下の入院患者数の割合が増加。




100代	0.1%
90代	2.0%
80代	12.0%
70代	10.2%
60代	10.1%
50代	23.6%
40代	19.8%
30代	12.6%
20代	7.0%
10代	1.7%
10歳未満	0.9%

重症者数と新規陽性者数の推移（9月8日時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

◆ 第五波は60代以上の新規陽性者数が第四波に比べ少ないことから、第四波に比べると重症者数の増加速度はやや緩やかではあるが、連日、増加。




3 重症・死亡例のまとめ

年代別新規重症者の内訳（公表日別）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

◆ 第五波（現時点約2か月半）では、30代以下の重症者数が第四波（約3か月半）を超過。40・50代も第四波と同水準まで増加。

※100代の新規重症者は0名




	第四波 (3/1～6/20)	第五波 (6/21～9/8)
新規重症者数	1,735人	753人
30代以下	61人 (3.5%)	78人 (10.4%)
40・50代の割合	491人 (28.3%)	427人 (56.7%)
60代以上の割合	1,183人 (68.2%)	248人 (32.9%)


※第五波の各年代の割合は、9月8日時点までの新規重症者数に基づく。今後、新規重症者の推移により変動。

年代別重症率の推移（令和3年9月6日時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。




※陽性判明から重症化まで約1週間程度要することから、今後、重症者数が増加する期間



【第四波】重症及び死亡事例のまとめ（令和3年9月6日時点）

重症及び死亡例の経過




※死亡率は9月6日判明時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

【第五波】重症及び死亡事例のまとめ（令和3年9月6日時点）

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

重症及び死亡例の経過



全国と大阪府の陽性者数と死亡者数（死亡率）の比較

2021/9/6判明時点

	累計 陽性者数	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波	死亡者数 (死亡率)	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波
		2020年 6/13まで	6/14~ 10/9	10/10~ 2/28	3/1~ 6/20	6/21~ 9/6		2020年 6/13まで	6/14~ 10/9	10/10~ 2/28	3/1~ 6/20	6/21~ 9/6
大阪府	181,629	1,786	9,271	36,065	55,318	79,189	2,832 (1.6%)	87 (4.9%)	142 (1.5%)	938 (2.6%)	1,537 (2.8%)	128 (0.2%)
全国	1,567,416	17,179	70,012	343,342	350,398	786,485	16,347 (1.0%)	925 (5.4%)	698 (1.0%)	6,262 (1.8%)	6,510 (1.9%)	1,952 (0.2%)

※チャーター機帰国者、クルーズ船乗客、空港検疫は含まれていない

※全国は厚生労働省公表資料（9/6の国内の発生状況）より集計。

※重症率及び死亡率は9月6日判明時点までの重症及び死亡者数に基づく。今後、重症及び死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

重症者のまとめ（令和3年9月6日時点）

※第四波の重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

第五波の重症者の年代は、60代以上が大きく減少したことから、40・50代が全体の約半数を占め、30代以下の年代で約11%を占めており、若年から壮年期の割合が増加。


第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
重症者数（※）	1,148
死亡	233
転退院・解除	915
帰入院中（軽症）	0
入院中（重症）	0

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が4例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.5% (1,131/20,628)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：8.8%(947/10,783)
 全陽性者数に占める重症者の割合：3.2%(1,148/36,065)



平均年齢：66.1歳、60代以上の割合：82.5%


第四波（3/1～6/20）

新規陽性者数	55,318
(再掲)40代以上(割合)	28,795(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,950(23.4%)
重症者数（※）	1,757
死亡	399
転退院・解除	1,356
帰入院中（軽症）	0
入院中（重症）	2

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が23例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.9%(1,694/28,795)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：9.3%(1,200/12,950)
 全陽性者数に占める重症者の割合：3.2%(1,757/55,318)



平均年齢：60.9歳、60代以上の割合：68.3%


第五波（6/21以降）

新規陽性者数	79,189
(再掲)40代以上(割合)	26,419(33.4%)
(再掲)60代以上(割合)	5,409(6.8%)
重症者数	683
死亡	37
転退院・解除	239
帰入院中（軽症）	149
入院中（重症）	258

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が1例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：2.3%(607/26,419)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：4.2%(226/5,409)
 全陽性者数に占める重症者の割合：0.9%(683/79,189)



平均年齢：50.4歳、60代以上の割合：33.1%

※重症率は9月6日判明時点までの重症者数に基づく。今後、重症者数・新規陽性者数の推移により変動

基礎疾患：相談・受診の目安で示されている重症化リスクの高い患者（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）、透析患者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている患者）

死亡例のまとめ（令和3年9月6日時点）


第五波でも、30代～50代の年代層で死亡に至る事例が複数確認。

第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
死亡者数	938

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：4.5% (937/20,628)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：8.5% (920/10,783)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：2.6% (938/36,065)



平均年齢：78.0歳、60代以上の割合：98.1%

基礎疾患




第四波（3/1～6/20）

新規陽性者数	55,318
(再掲)40代以上(割合)	28,795(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,950(23.4%)
死亡者数	1,537

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：5.3% (1,530/28,795)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：11.1% (1,442/12,950)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：2.8% (1,537/55,318)



平均年齢：75.2歳、60代以上の割合：93.8%

基礎疾患




※死亡率は9月6日判明時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

第五波（6/21以降）

新規陽性者数	79,189
(再掲)40代以上(割合)	26,419(33.4%)
(再掲)60代以上(割合)	5,409(6.8%)
死亡者数	128

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.5% (124/26,419)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：1.8% (100/5,409)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：0.2% (128/79,189)



平均年齢：69.1歳、60代以上の割合：78.1%

基礎疾患




※死亡率は9月6日判明時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

【第四波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年9月6日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合


◆ 第四波の重症例1,757名について、推定される感染経路の約7割は感染経路不明者。
死亡例1,537名について、推定される感染経路の約3割が施設・医療機関関連。感染経路不明者は約5割。

重症例（N=1,757）について推定される感染経路



医療機関関連	83
高齢者施設関連	38
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	1

死亡例（N=1,537）について推定される感染経路



※重症例1,757例のうち、399例は死亡のため重複あり

医療機関関連	263
高齢者施設関連	243
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	2

年代	重症例 総数	感染経路内訳							陽性者 総数	重症化率
		施設・ 医療機関関連	学校関連	その他 クラスター関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚接触者 (施設関連)	濃厚 接触者	感染 経路不明		
未就学児	1				1				1,255	0.08%
10代	1	1							4,631	0.02%
20代	21	1			2		3	15	12,138	0.17%
30代	40				5		5	30	7,641	0.52%
40代	146	1		4	6		14	121	8,223	1.78%
50代	348	13	1	4	38		39	253	7,622	4.57%
60代	420	25	1	2	51		52	289	4,582	9.17%
70代	564	45		2	81	1	66	369	4,377	12.89%
80代	200	38			25	2	21	114	3,022	6.62%
90代	16	5			1		2	8	923	1.73%
計	1,757	129	2	12	210	3	202	1,199	54,414	-

年代	死亡例 総数	感染経路内訳						陽性者 総数	死亡率
		施設・ 医療機関関連	その他 クラスター関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚接触者 (施設関連)	濃厚 接触者	感染 経路不明		
20代	1						1	12,138	0.01%
30代	6			1		1	4	7,641	0.08%
40代	19	2		1		1	15	8,223	0.23%
50代	70	8		3		5	54	7,622	0.92%
60代	135	33		15		7	80	4,582	2.95%
70代	433	104	1	39	1	47	241	4,377	9.89%
80代	604	228	2	47	4	74	249	3,022	19.99%
90代	258	133		11		26	88	923	27.95%
100代	11	5				3	3	46	23.91%
計	1,537	513	3	117	5	164	735	48,574	-


※死亡率は9月6日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

【第五波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年9月6日時点）


死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

◆ 第五波の重症例683名について、推定される感染経路の約8割は感染経路不明者。
 死亡例128名について、推定される感染経路の約2割が施設・医療機関関連で、第四波（約3割）より減少。
 感染経路不明者は約6割と第四波（約5割）より増加。

重症例（N=683）について推定される感染経路



死亡例（N=128）について推定される感染経路




年代	重症例 総数	感染経路内訳					陽性者 総数	重症化率
		施設・ 医療機関関連	その他	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚 接触者	感染 経路不明		
10代	3			1		2	11,289	0.03%
20代	17			2		15	22,330	0.08%
30代	56			1	5	50	13,468	0.42%
40代	153	2	1	17	16	117	12,280	1.25%
50代	228	3	7	27	29	162	8,730	2.61%
60代	126	1		9	8	108	2,758	4.57%
70代	72			8	3	61	1,480	4.86%
80代	27	2		2	3	20	930	2.90%
90代	1	1					226	0.44%
計	683	9	8	67	64	535	73,491	-

年代	死亡例 総数	感染経路内訳				陽性者 総数	死亡率
		施設・ 医療機関関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚 接触者	感染 経路不明		
30代	4				4	13,468	0.03%
40代	9		1		8	12,280	0.07%
50代	15		1	3	11	8,730	0.17%
60代	16		2	1	13	2,758	0.58%
70代	28	3	4	1	20	1,480	1.89%
80代	36	13	2	4	17	930	3.87%
90代	19	5		5	9	226	8.41%
100代	1	1				15	6.67%
計	128	22	10	14	82	39,887	-

※重症率及び死亡率は9月6日時点までの重症及び死亡者数に基づく。今後、重症及び死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

第四波 陽性者の推移と死亡者数（死亡日ベース）（令和3年9月6日時点）

◆ 新規陽性者数の増加の推移からやや遅れて死亡者数が増加。



第五波 陽性者の推移と死亡者数（死亡日ベース）（令和3年9月6日時点）

◆ 60代以上の新規陽性者数が第四波に比べて少ないことから、新規陽性者数増加に比して死亡者数は増加していない。

